
Schleifen · Entgraten · Polieren Support-Bandschleifmaschine Typ SO 337



Anwendungsbereiche

Schleifen und polieren von Wellen und Walzen zwischen Spitzen Ø 20-2.000 mm Stahl und Aluminium













Schaltkastenoption

SO 337 - 3.000

Besondere Vorteile

- Bandschleifaufsatz für jede Drehbank
- Einfache Installation
- Verstellbares Bedienerpanel
- Bandzentrierung über biegsame Welle
- Wahlweise Aufbau auf Support von vorne oder hinten
- Schneller Bandwechsel
- Einsatz von Schleifbänder oder Polierscheiben möglich
- Hohe Oberflächenqualitäten durch pendelnd gelagerte Kontaktscheibe mit gleichbleibenden Anpressdruck
- Pendelaggregat f
 ür Toleranz-Ausgleich
- Schleifen am freien Band möglich
- Bandbreiten von 50,75,100 und 150 mm möglich
- Bandlänge von 2.500, 3.000, 3.500 mm möglich



Optional

- Nassausführung
- Polumschaltbarer Motor
- Frequenzregelung
- Bremsmotor
- Automatische Abtaktung bei Not-Aus
- Pneumatische Bandspannung



2.500 - 3.500 mm